

Fijne fractie schudzeef



Maskin Mekano SV1202

Technische gegevens

Type	Fijne fractie schudzeef	Zeefdek	4,8 x 1,4 m
Inzet	Grond, zand, asfalt, puin, schroot, houtsnippers	Opgavebunker	geen
Capaciteit	Tot 350 ton. Afhankelijk van opgave materiaal	Totaal gewicht	16,0 ton
Aandrijving	Elektrisch	Opstel afmetingen	l. 11,3 m b. 14,8 m
Afwerphoogte	3,0 - 3,9 m	Transport-afmetingen	l. 8,70 m b. 2,6 m h. 3,20 m
Zeefdekken	2		
		Bijzonderheden	CSS (Clean Screening System) Volledig elektrisch

Belangrijke specificaties en opties →

Fijne fractie schudzeef



Maskin Mekano SV1202

Belangrijke specificaties

- Vibrobloc met STE zeefbox
- Hydraulische stelpoten
- Hydraulisch uitklapbaar bordes
- Eenvoudige toegang tot zeefdekken
- Elektrische aandrijving, 125Amp aansluiting, verbruik ca. 22 kWh.

Opties

- Verlichting
- Extra schraper op fijne fractieband
- Centrale smering
- CSS (Clean Screening System) voor uitzeven fijne fractie
- Alle soorten zeefdekken (vingers, gatenplaat, snaardek)
- Sproeiinstallatie
- Chevron band op zijband
- Schraper op koprol

Wilt u onze machines aan het werk zien?

Dat is mogelijk. Ophof Recycling Equipment verzorgt op aanvraag demonstraties bij bedrijven in heel Nederland.



OPHOF
Recycling Equipment




Contact


tel. **+31 (0)524 215 095**

email info@ophofrecycling.nl

adres Coevorderweg 20a, 7783 BE Gramsbergen (NL)

www.ophofrecycling.nl





Capacity examples two-deck screens

Sorting of 0/8 with approved curves (max. 10% oversize /15% undersize)

			1200-range	1500-range
Size		Share	tonnes/h	tonnes/h
0	0/2	51%	59	83
1	2/4	19%	22	32
2	4/8	29%	34	47
			115	162

Sorting of 0/11 with approved curves (max. 10% oversize /15% undersize)

			1200-range	1500-range
Size		Share	tonnes/h	tonnes/h
0	0/4	59%	82	115
1	4/8	24%	34	47
2	8/11	16%	22	32
			138	194

Sorting of 0/16 with approved curves (max. 10% oversize /15% undersize)

			1200-range	1500-range
Size		Share	tonnes/h	tonnes/h
0	0/4	51%	82	115
1	4/8	21%	34	47
2	8/16	28%	45	63
			160	225